



1 ฟื้นฟูสภาพต้น



ใช้ซานโตชา+อีโค-บี อย่างละ 20 cc ต่อน้ำ 20 L
ฉีดพ่นทางใบ 1-2 ครั้ง ห่างกัน 10-14 วัน

ใส่ปุ๋ยทางดิน 18-4-5 หรือ 16-8-8 คลุกด้วย พาราชอยล์ผง
ในอัตรา พาราชอยล์ผง 2 ช้อนโต๊ะ/ปาด(10กรัม)
ผสมน้ำ 200-300 cc คลุกปุ๋ย 25 กก. ใส่ 2-5 กก. /ต้น
ขึ้นอยู่กับขนาดของทรงพุ่ม

2 ระยะใบอ่อน



ใช้อีโค-บี+อีโคแคล อย่างละ 20 cc ต่อน้ำ 20 L
ฉีดพ่นทางใบ 1-2 ครั้ง ห่างกัน 10-14 วัน

ใส่ปุ๋ยทางดิน 18-4-5 หรือ 16-8-8 คลุกด้วย พาราชอยล์ผง
ในอัตรา พาราชอยล์ผง 2 ช้อนโต๊ะ/ปาด(10กรัม)
ผสมน้ำ 200-300 cc คลุกปุ๋ย 25 กก. ใส่ 2-5 กก. /ต้น
ขึ้นอยู่กับขนาดของทรงพุ่ม

3 ระยะใบเฟสลาด



เวก้า2+อีโคแคล อย่างละ 20 cc ต่อน้ำ 20 L + ปุ๋ยเกล็ด
0-52-34 ฉีดพ่นทางใบ 4-6 ครั้ง ห่างกัน 10-14 วัน

ใส่ปุ๋ยทางดิน 5-15-25หรือ8-24-24 คลุกด้วย พาราชอยล์ผง
ในอัตรา พาราชอยล์ผง 2 ช้อนโต๊ะ/ปาด(10กรัม)
ผสมน้ำ 200-300 cc คลุกปุ๋ย 25 กก. ใส่ 2-5 กก. /ต้น
ขึ้นอยู่กับขนาดของทรงพุ่ม

4 ระยะไข่ปลา-ตาปู



เวก้า 2+อีโคแคล อย่างละ 20 cc ต่อน้ำ 20 L
ฉีดพ่นทางใบ 1-2 ครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน

ใส่ปุ๋ยทางดิน 5-15-25หรือ8-24-24 คลุกด้วย พาราชอยล์ผง
ในอัตรา พาราชอยล์ผง 2 ช้อนโต๊ะ/ปาด(10กรัม)
ผสมน้ำ 200-300 cc คลุกปุ๋ย 25 กก. ใส่ 2-5 กก. /ต้น
ขึ้นอยู่กับขนาดของทรงพุ่ม

5 ระยะเหี่ยวตต้นหนุ



เวก้า 2+อีโคแคล อย่างละ 20 cc ต่อน้ำ 20 L
ฉีดพ่นทางใบ 2-3 ครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน

ใส่ปุ๋ยทางดิน ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ คลุกด้วย พาราชอยล์ผง
ในอัตรา พาราชอยล์ผง 2 ช้อนโต๊ะ/ปาด(10กรัม)
ผสมน้ำ 200-300 cc คลุกปุ๋ย 25 กก. ใส่ 2-5 กก. /ต้น
ขึ้นอยู่กับขนาดของทรงพุ่ม



6

ระยะมะเขือพวง



เวก้า2+อีโคแคล อย่างละ 20 cc ต่อน้ำ 20 L

ฉีดพ่นทางใบ 2-3 ครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน

ใส่ปุ๋ยทางดิน ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ คลุกด้วย พาราชอยล์ผง ในอัตรา พาราชอยล์ผง 2 ช้อนโต๊ะ/ปาด(10กรัม)
ผสมน้ำ 200-300 cc คลุกปุ๋ย 25 กก. ใส่ 2-5 กก. /ต้น
ขึ้นอยู่กับขนาดของทรงพุ่ม

7

ระยะดอกบาน



เวก้า2+อีโคแคล อย่างละ 20 cc ต่อน้ำ 20 L

ฉีดพ่นทางใบ 1 ครั้ง

ใส่ปุ๋ยทางดิน ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ คลุกด้วย พาราชอยล์ผง ในอัตรา พาราชอยล์ผง 2 ช้อนโต๊ะ/ปาด(10กรัม)
ผสมน้ำ 200-300 cc คลุกปุ๋ย 25 กก. ใส่ 2-5 กก. /ต้น
ขึ้นอยู่กับขนาดของทรงพุ่ม

8

ระยะหางแย้ไหม้



เวก้า2+อีโคแคล อย่างละ 20 cc ต่อน้ำ 20 L

ฉีดพ่นทางใบ 1-2 ครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน

ใส่ปุ๋ยทางดิน ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ คลุกด้วย พาราชอยล์ผง ในอัตรา พาราชอยล์ผง 2 ช้อนโต๊ะ/ปาด(10กรัม)
ผสมน้ำ 200-300 cc คลุกปุ๋ย 25 กก. ใส่ 2-5 กก. /ต้น
ขึ้นอยู่กับขนาดของทรงพุ่ม

9

ระยะผลอ่อน (ไข่ไก่)



เวก้า2+อีโคแคล อย่างละ 20 cc ต่อน้ำ 20 L

ฉีดพ่นทางใบ 2-3 ครั้ง ห่างกัน 7-14 วัน

ใส่ปุ๋ยทางดิน 15-5-20หรือ12-12-17 คลุกด้วย พาราชอยล์ผง ในอัตรา พาราชอยล์ผง 2 ช้อนโต๊ะ/ปาด(10กรัม)
ผสมน้ำ 200-300 cc คลุกปุ๋ย 25 กก. ใส่ 2-5 กก. /ต้น
ขึ้นอยู่กับขนาดของทรงพุ่ม

10

ระยะก่อนเก็บเกี่ยว



อีโคแคล+เวก้า2 อย่างละ 20 cc ต่อน้ำ 20 L ใส่ปุ๋ยเกล็ด

7-12-34 ฉีดพ่นทางใบ 2-3 ครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน

ใส่ปุ๋ยทางดิน 12-4-32 คลุกด้วย พาราชอยล์ผง ในอัตรา พาราชอยล์ผง 2 ช้อนโต๊ะ/ปาด(10กรัม)
ผสมน้ำ 200-300 cc คลุกปุ๋ย 25 กก. ใส่ 2-5 กก. /ต้น
ขึ้นอยู่กับขนาดของทรงพุ่ม