

การเพิ่มผลผลิต

มะนาว



เตรียมแปลงปลูกใช้พาราชอยล์ผง 4 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 20 ลิตร จิต
พ่นลงแปลงที่จะปลูก ช่วยปรับสภาพดิน เพิ่มธาตุอาหารในดิน



- มะนาวในถุงเพาะชำ ใช้พาราชอยล์ ครึ่งช้อน/น้ำ 20 L ผสมขานโตซ่า,อีโค-บี 20 cc/20 L จิตพ่นทุกๆ 15 วัน
- จิตพ่นพาราชอยล์ 5 ช้อน/น้ำ 20 L ลงกับหลุม หลุมละ 1 L



- จิตพ่นพาราชอยล์ 1 ช้อน/น้ำ 20 L ผสมขานโตซ่า,อีโค-บี 20 cc/20 L ทุกๆ 15 วัน หลังลงปลูก
- ระยะสะสมอาหาร จิตพ่นพาราชอยล์ 1 ช้อน/น้ำ 20 L ผสมขานโตซ่า,อีโค-บี 20 cc/20 L จิตพ่นลงดิน เดือนที่ 5-6 ลดปริมาณการให้น้ำ



- เว้นจิตพาราชอยล์ ขานโตซ่า ระยะติดดอก ให้ใส่ผสมอีโค-บี 20 cc/20 L แทน
- จิตพ่นพาราชอยล์ 1 ช้อน/น้ำ 20 L ผสมอีโคแคล,อีโค-บี 20 cc/20 L จิตพ่นช่วงผลขนาดเท่าหัวไม้ขีด



- จิตพ่นพาราชอยล์ 1 ช้อน/น้ำ 20 ผสมขานโตซ่า,อีโค-บี 20 cc/20 L จิตพ่นหลังตัดแต่งกิ่ง(ถ้าสาว)กลับเข้าระยะบำรุง

เดือนที่ 3-4 หลังการปลูกมะนาวใส่ปุ๋ย
อินทรีย์ 50 กก./ไร่ หรือมูลสัตว์อื่นๆ

