



การเพิ่มผลผลิต มะม่วง

เตรียมแปลงปลูกใช้พาราชอยล์ผง 4 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 20 ลิตร จีดพ่นลงแปลงที่จะปลูก
ช่วยปรับสภาพดิน เพิ่มธาตุอาหารในดิน

ใช้พาราชอยล์ 1 ช้อน/น้ำ 20 L ผสม ชานโตซ่า,อีโค-บี 20 cc/น้ำ 20 L



- ระยะที่ 1 หลังลงปลูก จีดพ่นทุกๆ 30 วัน/ครั้ง
- ระยะที่ 2 หลังตัดแต่งกิ่ง จีดพ่นทุกๆ 30 วัน/ครั้ง



- ระยะที่ 3 ระยะสะสมอาหาร ก่อนมะม่วงติดดอก 2-3 เดือน จีดพ่นพาราชอยล์ที่ใบและรอบๆโคนต้น ชุ่มๆ



- เว้นพาราชอยล์,ชานโตซ่าระยะติดดอก ใส่อีโค-บีผสมอีโคแคล 20 cc/น้ำ 20 L



- ระยะที่ 4 ระยะติดผล ใช้พาราชอยล์ 2 ช้อน/น้ำ 20 L จีดพ่นผสมอีโคแคล,อีโค-บี อย่างละ 20 cc/น้ำ 20 L เพื่อเพิ่มน้ำหนักคุณภาพผลผลิต และผิวมะม่วงสวย

โรคที่ควรรู้ในการดูแลต้นมะม่วง

- โรคแอนแทรคโนส,โรคราแป้ง,โรคใบจุด,สาหร่าย,โรคก้ามหอย,โรคยางไหล,โรคราดำ

กลุ่มศัตรูพืชที่ต้องระวัง

- เพลี้ยไฟ,เพลี้ยจักจั่นมะม่วง,เพลี้ยจักจั่นฝอย,ด้วงงวง,ด้วงหนวดยาว,แมลงวันทอง

