



การเพิ่มผลผลิต มะเขือเทศ

เตรียมแปลงปลูกใช้ฟาราซอยล์ผง 4 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 20 ลิตร จีดพ่นลงแปลงที่จะปลูก ช่วยปรับสภาพดิน เพิ่มธาตุอาหารในดิน



- หลังแตกยอด 7-10 วัน ใช้ฟาราซอยล์ ครึ่งช้อน / น้ำ 20 L ผสม ชานโตซ่า,อีโค-บี อย่างละ 20 cc/น้ำ 20



- อายุ 15 วัน ใช้ฟาราซอยล์ 1 ช้อน/น้ำ 20 L ผสมชานโตซ่า,อีโค-บี,อีโคแคล อย่างละ 20 cc/น้ำ 20 L



- ใช้ฟาราซอยล์ 2 ช้อน/น้ำ 20 L อายุ 30 วัน ผสมชานโตซ่า,อีโค-บี,อีโคแคล อย่างละ 20 cc/น้ำ 20 L

เว้นจีดฟาราซอยล์กับชานโตซ่า ระยะติดดอก ใช้อีโค-บีผสมอีโคแคล 20cc/น้ำ 20 L



- ช่วงที่ผลผลิตติดผล (รวม 20-35 วัน) จีดพ่น หลังเก็บผลผลิต 1 ครั้ง เพื่อยืดระยะการเก็บเกี่ยวให้นานขึ้น

เก็บเกี่ยวมะเขือเทศมีอายุประมาณ 60-90 วัน
จากเริ่มปลูกถึงเก็บเกี่ยวต่อเนื่องได้ 4-5 เดือน

