



การเพิ่มผลผลิต องุ่น



สะสมอาหารก่อนพรวน (30-45วัน)



ทางดิน : 13-13-21 หรือ 8-24-24 ทุก10วัน / 3 ครั้ง
ปริมาณ 3ขีด/ต้น

ทางใบ : ใช้ เวก้า2 ปริมาณ 20-30ซีซี./ น้ำ20ลิตร
ใช้ ฮีโค่แคล ปริมาณ 20-30ซีซี./ น้ำ20 ลิตร

หลังพรวนใบ



ทางดิน : 8-24-24 + ปุ๋ยคอก25กก./ต้น ปุ๋ยเคมี 3ขีด/ต้น
(พาราชอยล์)

ทางใบ : ฉีดพ่นทางใบด้วย คอปเปอร์ออกไซด์คลอไรด์
: เว้นวัน ให้ฉีดด้วย ดอร์แมก (สารเปิดตาดอก)

ระยะออกดอก (หลังพรวน 7-14 วัน)



ทางดิน : 15-15-15 ปริมาณ3ขีด/ต้น ทุก10วัน

ทางใบ : ใช้ ฮีโค่แคลปริมาณ 20-30ซีซี./น้ำ 20 ลิตรทุกๆ10วัน
ใช้ ฮีโค่บี ปริมาณ 20-30ซีซี./น้ำ 20 ลิตรทุกๆ10วัน

ก่อนเก็บเกี่ยว1เดือน (90-120วัน)



ทางดิน : 13-13-21 ปริมาณ 3ขีด/ต้น ทุกๆ10วัน

ทางใบ : ใช้ ฮีโค่แคล ปริมาณ20-30ซีซี./น้ำ 20 ลิตร ทุกๆ10วัน
ใช้ เวก้า2 ปริมาณ20-30ซีซี./น้ำ20 ลิตร ทุกๆ10วัน

**หมายเหตุ : ควรผสมยาป้องกันแมลงและ
ยาป้องกันเชื้อราทุกๆครั้งที่ฉีดพ่นทางใบ**

